

PATER

PRODUTOS | QUORUM
PRODUCTOS
PRODUCTS



QUORUM
Home Design

PATER

PRODUTOS | QUORUM

PRODUCTOS

PRODUCTS



EVERTON SOUZA
DESIGNER



QUORUM
Home Design

P A T E R

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura

Madeira maciça de Jequitibá ou Imbuia certificada seca em estufa, com umidade controlada e estrutura em fibra de vidro.

Montagem da Estrutura

Nas junções das madeiras é utilizado cola especial expansiva, cavilhas em pontos estratégicos e pinos em aço carbono para dar maior firmeza e rigidez à estrutura. Além disso, a poltrona é montada com parafusos em latão desenhado especialmente para esta poltrona.

Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto

Espumas e manta de pluma de ganso.

Assentos

Solto - espuma [densidade 35 kg/m³] revestida com manta de pluma de ganso.

Encostos

Solto - espuma Hiper Flex [densidade 30 kg/m³] revestida com uma manta de pluma de ganso.

Base

Madeira maciça (Jequitibá / Imbuia).

Partes Desmontáveis

Almofada.

Structure

Certified solid Jequitibá or Imbuiu wood, kiln-dried and with moisture control and fiberglass structure.

Structure Assembly

Special expansive glue, dowels at strategic points and carbon steel pins are used to provide greater strength and rigidity to the structure. In addition, it is assembled with brass screws designed especially for this armchair.

Foam

High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort

Foams and goose down sheet.

Seats

Removable - foam [density 35 kg/m³] covered with goose down sheet.

Backrests

Removable - Hiper Flex foam [density 30 kg/m³] covered with goose down sheet.

Base

Solid wood (Jequitibá / Imbuia).

Removable

Cushion.

Estructura

Madera maciza certificada de Jequitibá o Imbuia, seca al horno y con humedad controlada y estructura de fibra de vidrio.

Construcción de la Estructura

En las uniones en las estructuras de madera se utiliza cola expansiva especial, clavijas en puntos estratégicos y pasadores de acero al carbono para dar mayor firmeza e rigidez à estructura. Además, el producto es montado con tornillos de latón especialmente diseñados para este sillón.

Espuma

Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento

Espumas y pluma de ganso.

Asientos

Suelto - espuma [densidad 35 kg/m³] cubierta con pluma de ganso.

Respaldos

Suelto - espuma Hiper Flex [densidad 30 kg/m³] cubierta con pluma de ganso.

Base

Madera maciza (Jequitiba / Imbuia).

Desmontables

Respaldo

PATER

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Largura da poltrona	Armchair width	Ancho del sillón	0,82 m
Profundidade da poltrona	Armchair depth	Profundidad del sillón	0,95 m
Altura da poltrona	Armchair height	Altura del sillón	0,83 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,43 m
Largura do Puff	Ottoman width	Ancho del puff	0,65 m
Profundidade do Puff	Ottoman depth	Profundidad del puff	0,51 m
Altura do Puff	Ottoman height	Altura del puff	0,47 m



Baixe o bloco em 3D.

