

PRODUTOS | LIVING

PRODUCTOS

PRODUCTS

MULLINS

RETRÁTIL E RECLINÁVEL | CHAISE | EM 'L'



MULLINS

RETRÁTIL E RECLINÁVEL | CHAISE | EM 'L'



MULLINS

MODULAÇÕES DISPONÍVEIS

Por ser um produto artesanal, poderão ocorrer variações nas medidas informadas. A Bell'Arte se reserva o direito de efetuar modificações no produto sem prévio aviso.



Módulo - S/br

1 ass. 0,80 / 1,00 m

1 ass. 0,90 / 1,10 m

1 ass. 1,00 / 1,20 m

1 ass. 1,10 / 1,30 m

1 ass. 1,20 / 1,40 m



Módulo - S/br

1 ass. 0,80 / 0,80 m

1 ass. 0,90 / 0,90 m

1 ass. 1,00 / 1,00 m

1 ass. 1,10 / 1,10 m

1 ass. 1,20 / 1,20 m



Módulo - Chaise

1 ass. 0,80 / 1,00 m

1 ass. 0,90 / 1,10 m

1 ass. 1,00 / 1,20 m

1 ass. 1,10 / 1,30 m

1 ass. 1,20 / 1,40 m



Módulo - Canto

1,22 x 1,22 x 0,96 m



Módulo - Canto Puff

1 ass. 1,75 + puff 0,60 / 2,60 m
*2 alm. 0,55 x 0,55 m + 1 alm. 0,70 x 0,70 m

1 ass. 2,05 + puff 0,60 / 2,90 m
*2 alm. 0,55 x 0,55 m + 1 alm. 0,70 x 0,70 m

MULLINS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estrutura

Madeira de reflorestamento certificada (Eucalipto Grandis e placas OSB) seca em estufa e com umidade controlada.

Montagem da Estrutura

Nas junções das madeiras são utilizados grampos galvanizados e cola especial para manter a estrutura firme e resistente.

Espuma

Espumas certificadas de acordo com a Norma ISO 9001, produzidas sem CFC.

Sistema de Conforto

Percintas elásticas trançadas com molas Helicoidais com alto teor de carbono.

Assentos

Espuma HR [densidade 45 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Encostos

Solto - Almofadas decorativas de fibra de silicone.

Braços

Espuma [densidade 28 kg/m³] revestida com manta de fibra de poliéster.

Pés

Madeira - [0,02m] de altura.

Partes Desmontáveis

Assentos, braços/encostos e pés.

Structure

Certified reforested wood (Eucalyptus Grandis and OSB boards), kiln-dried and with moisture control.

Structure Assembly

Galvanized staples and special glue are used to keep the structure firm and resistant.

Foam

High resilient CFC free polyurethane foam certified according to ISO 9001.

Seat Comfort

Elastic bands crossed with high-carbon helicoidal springs.

Seats

HR foam [density 45 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Backrests

Removable - Silicon fiber decorative cushions.

Arms

Foam [density 28 kg/m³] covered with polyester fiber sheet.

Feet

Wood - height [0,02 m].

Removable

Seats, arms/backrests and feet.

Estructura

Madera de reforestación certificada (Eucalyptus Grandis y tableros OSB) seca al horno y con humedad controlada.

Construcción de la Estructura

En las uniones en las estructuras de madera son utilizadas grapas galvanizadas y cola blanca.

Espuma

Espumas especiales, certificadas según la Norma ISO 9001 y producidas sin el producto CFC.

Confort del Asiento

Huinchas elásticas tranzadas con resortes helicoidales de alto contenido en carbono.

Asientos

Espuma HR [densidad 45 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Respaldos

Suelto - Almohadas decorativas de fibra de silicona.

Brazos

Espuma [densidad 28 kg/m³] cubierta con una manta de fibra de poliéster.

Pies

Madera - [0,02 m] de altura.

Desmontables


Asientos, brazos/respaldos y pies.

MULLINS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Medidas Gerais	General Information	Medidas Generales	
Altura do módulo fechado	Closed sofa height	Altura del modulo cerrado	0,96 m
Altura do módulo aberto	Open sofa height	Altura del modulo abierto	0,82 m
Profundidade do módulo fechado	Closed sofa depth	Profundidad del modulo cerrado	1,18 m
Profundidade do módulo aberto	Open sofa depth	Profundidad del modulo abierto	1,73 m
Profundidade do assento fechado	Closed seat depth	Profundidad del asiento cerrado	0,50 m
Profundidade do assento aberto	Open seat depth	Profundidad del asiento abierto	0,88 m
Profundidade do módulo chaise fechado	Closed chaise depth	Profundidad del modulo chaise cerrado	1,73 m
Profundidade do módulo chaise aberto	Open chaise depth	Profundidad del modulo chaise abierto	2,28 m
Profundidade do assento chaise fechado	Closed chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise cerrado	1,47 m
Profundidade do assento chaise aberto	Open chaise seat depth	Profundidad del asiento de la chaise abierto	1,52 m
Altura do assento a partir do piso	Seat height from the floor	Altura del asiento desde el piso	0,47 m
Altura do braço a partir do assento	Armrest height from the seat	Altura del brazo desde el asiento	0,08 m
Altura do pé	Foot height	Altura de los pies	0,02 m
Largura do braço	Armrest width	Ancho del brazo	0,20 / 0,25 m

Opcionais:



USB



Kit Motor



Sound System



Kit Massageador



Comando de Voz